Unite®

Liquid Fertilizer

20L

A liquid crop fertilizer for foliar application to crops as listed.

STORE AT ROOM TEMPERATURE
KEEP OUT OF DIRECT SUNLIGHT

Active Ingredient		
Nitrogen (N)	14.45%	144.5 g/L

S.G (at 20°C) 1.28

يونايت

التركيب	
نيتروجين	14.45%

Performance

Manufactured by: Microbial Biological Fertilizers International (PTY) LTD
Reg No: 2015/165672/07
No. 144. 2nd Avenue, Modder East Orchards, Delmas, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711
Marketed and Distributed by: Green Apple for Agriculture Investment
Egypt, El Menufia Governate, Sadat City, Regional road,
Polars parks Developers Zone, Plot S4
Email: info@greenappleai.com • Web: www.greenappleai.com
Tel: +20 1006027361
Unite® is a Registered Trademark of MBFi (PTY) LTD

GREEN APPLE
FOR AGRICULTURE INVESTMENT

MBFi
Leaders in Science, Partners in Growth.

G-A EGYPT 004

Unite®
A liquid fertilizer for foliar application to crops as listed.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED

- Avoid mixing Unite® with copper-based products, any phosphate containing fertilisers, miscible oils as well as highly alkaline materials such as bordeaux mixture and lime sulphur.
- Apply Unite® in adequate amounts of water to ensure complete coverage of the crop.
- Shake well before use.
- Add Twister to increase response.
- Follow the standard tank mixing procedures.
- Keep from freezing and keep in a cool dry place.
- Do not apply as a concentrate.

Also consult with your agronomist should crop specific programmes or any other information be required about the use of Unite® such as recommendations based on plant and/or soil analysis.

MIXING AND APPLICATION DETAILS
Unite® should preferably be applied in the early morning or late afternoon. The rate of application is dependent on the soil fertility and reaction required. The lower rates should be used for maintenance while the higher rates will correct nutritional deficiencies.

STORAGE
Unite® should be stored out of direct sunlight and in a dry and cool place under frost-free conditions. Keep the product locked up and out of the reach of children and pets. Avoid contamination.

G-A EGYPT 004

الشركة المنتجة والمصدرة : MBFi
بلد المنشأ : جنوب أفريقيا
الشركه المستورده: جرين آيل للاستثمار الزراعي
محافظة المنوفيه، مدينة السادات، الطريق الاقليمي، مجمع بولاريس الصناعي، قطعه ٤
ت : 01006027361
رقم التسجيل: 14128 بتاريخ 23/02/2020
العبوة : 20 لتر

تعليمات الاستخدام
- لا يخلط يونايت مع اي مركب يحتوي علي اسمدة الفوسفات او الزيوت وكذلك المواد القلوية مثل الكبريت الجيري
- التأكد من استخدام الكمية الكافية من المياه عند تطبيق اليونايت حتي يتأكد تغطية المحصول بالكامل
- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام
- ينصح باستشارة مستشارين الشركة عن البرامج الخاصة بالمركب واي معلومات او نصائح اخري تتعلق بالمركب

الاستخدام
- يفضل استخدام يونايت في الصباح او اخر اليوم للحصول علي افضل النتائج
- معدل الاستخدام تختلف علي حسب عدة عوامل منها معدل الخصوبة في التربة ورد الفعل المطلق
- المعدلات المنخفضة تستخدم للحفظ في حين تستخدم المعدلات المرتفعة لاجل تصحيح اوجة القصور الغذائية

التخزين
- يخزن اليونايت في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة في مكان جاف
- بعيد عن ظروف الصقيع
- تحفظ العبوات محمكة الاغلاق
- يحفظ بعيداً عن الاطفال

المحصول	معدل الاستخدام \100 لتر	معدل الاستخدام للفدان	ملاحظـــــــات
المانجو	150 : 250 سم	500 : 800 سم	يتم التطبيق من بداية تزهير حتي نضج الثمار من 3 : 4 معاملات, مع التكرار كل 14 يوم في وقت الاجهاد الحراري لرفع الاجهاد عن النبات
العنب	100 : 250 سم	800 : 1 000 سم	يتم الاستخدام من 3 : 6 معاملات علي مدار الموسم ابتداءا من انتفاخ العيون , 10 سم نموات , قبل التزهير , 3 : 5 ملي حجم الحبة , مرحلة النضج يساعد علي سرعة التفتح وانتظامية خروج العيون و انتظامية النموات الخضرية مع عدم وجود تفاوت في تخريج العيون
اشجار الفاكهة الخوخ والمشمش والبرقوق	200 : 500 سم	500 : 800 سم	من 2 : 8 معاملات خلال الموسم ابتداءا من قبل التزهير, اثناء التزهير , مرحلة التحجيم يساعد علي زيادة امتلاء الخلايا الداخلية للثمرة لاكتمال الحجم واللون ويكرر في بداية مرحلة التحجيم من 7 : 15 يوم علي حسب احتياج النبات لرفع الاجهاد عن النبات ويوصي به ايضا في حالات الاجهاد اثناء خروج النموات الخضرية
البصل	150 : 250 سم	1 000 سم	اول بداية الاستخدام مع بداية تحرك النمو الخضري مع التكرار كل من 7 : 10 ايام عند الاحتياج لانه يساعد علي رفع مناعة النبات لمقاومة الاجهاد والامراض الفطرية ويساعد في النمو الخضري وعمليه التحجيم
البطاطس	150 : 250 سم	500 : 800 سم	يتم الاستخدام من 3 : 4 معاملات كل 14 : 21 يوم
الطماطم و الفلفل	150 : 250 سم	500 : 800 سم	يتم الاستخدام مع ظهور 3 : 4 ورقات ويتم التكرار مع بداية مرحلة التزهير والعقد , مرحلة التحجيم والتلوين
القرعيات	150 سم	500 : 1 000 سم	يتم اول معاملة مع بداية النموات , المعاملة الثانية ظهور 4 : 6 ورقات مع التكرار كل 14 : 21 يوم عند الاحتياج
البازلاء	150 : 250 سم	500 : 800 سم	يتم الاستخدام كل 14 : 21 يوم طول الموسم